



ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

* Ημερομηνία Αίτησης:/...../.....

* Κωδικός Δείγματος :

* Αριθμός Πρωτοκόλλου:

* Συμπληρώνονται από το εργαστήριο

ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ :

Πελάτης (Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο) :

Διεύθυνση:.....

Τηλ:..... Fax:..... Email:

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ :

Οξύτητα (Καν. 2568/91 ANNEX II)	<input type="checkbox"/>	Αλογονούχοι Διαλύτες (Καν. 2568/91 ANNEX XI)	<input type="checkbox"/>
Υπεροξειδία (Καν. 2568/91 ANNEX III)	<input type="checkbox"/>	Υπολείμματα fenthion (Lentza-Rizos et al, 2001. Journal of Chromatography A, 912, 135-142)	<input type="checkbox"/>
K ₂₃₂ , K ₂₇₀ , ΔΚ (Καν. 2568/91 ANNEX IX)	<input type="checkbox"/>	Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (Lentza-Rizos et al, 2001. Journal of Chromatography A, 912, 135-142 και 921, 297-304)	<input type="checkbox"/>
Υγρασία (ISO 8534)	<input type="checkbox"/>	Ίχνη μετάλλων (χαλκού) (εσωτερική μέθοδος με χρήση GFAAS)	<input type="checkbox"/>
Κηροί (Καν. 2568/91 ANNEX IV)	<input type="checkbox"/>	Ίχνη μετάλλων (σιδήρου) (εσωτερική μέθοδος με χρήση GFAAS)	<input type="checkbox"/>
Λιπαρά Οξέα (Καν. 2568/91 ANNEX X (A & B))	<input type="checkbox"/>	Οργανοληπτική αξιολόγηση (Καν. 2568/91 ANNEX XII)	<input type="checkbox"/>
ΔECN42 (Καν. 2568/91 ANNEX XVIII)	<input type="checkbox"/>	Φθαλικοί εστέρες (εσωτερική μέθοδος με χρήση GC/MS)	<input type="checkbox"/>
Αλειφατικές Αλκοόλες (Καν. 2568/91 ANNEX XIX)	<input type="checkbox"/>	Άλλη/ες:	<input type="checkbox"/>

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ :

Ελληνικά

Αγγλικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

Ημερομηνία Δειγματοληψίας:

Δηλωθείσα κατηγορία :

Περιγραφή Δείγματος:

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ :

- Το δείγμα πρέπει να προσκομίζεται, κατά προτίμηση, σε γυάλινο περιέκτη σκοτεινού χρώματος πληρωμένος μέχρι το καπάκι.
- Απαιτούμενη ποσότητα για χημικές δοκιμές 200 ml και για οργανοληπτική αξιολόγηση 500 ml.

Ο Αιτούμενος

.....
(ημερομηνία, σφραγίδα, υπογραφή)